

**CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI N. 13 POSTI DI INFERMIERE (AREA DEI FUNZIONARI
E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE CCNL FUNZIONI LOCALI)**

PROVA 1

1. Ai sensi del DGR 514/2009 e successive modifiche, quali sono le figure coinvolte nella stesura del PAI?

- a) Nessuna
- b) Medico e infermiere
- c) Infermiere e operatore
- d) Tutta l'equipe

ANSWER: D

2. Secondo il codice deontologico dell'infermiere, l'infermiere è:

- a) Il professionista sanitario responsabile dell'assistenza infermieristica
- b) Il tecnico sanitario responsabile dell'assistenza infermieristica
- c) La figura sociale responsabile dell'assistenza infermieristica
- d) La figura responsabile dell'assistenza generale

ANSWER: A

3. Quale fra le seguenti scale di valutazione è la più adatta per identificare il dolore nell'anziano con demenza?

- a) VAS
- b) CAS
- c) NRS
- d) PAINAD

ANSWER: D

4. Quale strumento di valutazione è più appropriato per valutare il rischio di cadute negli anziani?

- a) Global Deterioration Scale
- b) NRS
- c) Tinetti
- d) Braden

ANSWER: C

5. Il lavaggio sociale delle mani mira a:

- a) Rimuovere la popolazione microbica transitoria
- b) Rimuovere la popolazione microbica residente
- c) Sciacquare le mani da materiale biologico solo se visibilmente sporche
- d) Rimuovere le spore

ANSWER: A

6. Tutti gli elementi seguenti sono importanti per la relazione con una persona affetta da demenza, tranne uno:

- a) Semplificazione del linguaggio
- b) Considerare solo quello che ci viene riferito dal familiare
- c) Cercare un approccio alternativo a quello verbale
- d) Osservare i suoi comportamenti

ANSWER: B

7. Nell'anziano terminale tutti i seguenti sintomi sono rilevanti da valutare, tranne uno, qual è?

- a) Nausea
- b) Vomito
- c) Dolore
- d) Ipertensione

ANSWER: D

8. L'anuria è:

- a) Mancata produzione di urina
- b) Presenza di sangue nelle urine
- c) Produzione abbondante di urina
- d) Mancata produzione di feci

ANSWER: A

9. Che cos'è l'essudato?

- a) Sangue coagulato
- b) Liquido che ha un'origine idrodinamica
- c) Liquido infiammatorio di origine plasmatica
- d) Nessuna delle risposte è corretta

ANSWER: C

10. Secondo la raccomandazione per la prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori di terapia farmacologica, in quali fasi è presente il rischio di errore di terapia?

- a) Mai

- b) In tutte le fasi in corso di terapia
- c) Nella fase di preparazione
- d) Nella fase di somministrazione

ANSWER: B

11. Quale tipo di presidio permette l'erogazione di ossigeno fino al 90%?

- a) Maschera di Venturi
- b) Nessuna delle alternative è corretta
- c) Occhialini
- d) Maschera con reservoir

ANSWER: D

12. Nella valutazione delle lesioni da pressione, l'indice di Braden prende in considerazione:

- a) Percezione sensoriale, umidità, attività fisica, mobilità, nutrizione, frizione e scivolamento
- b) Condizioni generali e umidità
- c) Attività fisica, mobilità, nutrizione
- d) L'instabilità posturale e il cammino

ANSWER: A

13. Qual è il ruolo dell'infermiere in merito al consenso informato:

- a) Deve rispettare la volontà del paziente di non essere informato sul suo stato di salute, anche quando dalla mancata informazione possa derivare pericolo per il paziente o per gli altri
- b) Deve obbligare il paziente a firmare il modulo di consenso
- c) Deve conoscere il percorso diagnostico, riconoscere l'informazione multi-professionale e tenere conto di quanto dichiarato dal paziente
- d) Deve ignorare le richieste che contrastano con i principi della professione e con i suoi valori

ANSWER: C

14. Con il termine disfagia si intende:

- a) Aversione per i cibi
- b) Difficoltà alla deglutizione
- c) Senso di fame insaziabile
- d) Dolore post- prandiale

ANSWER: B

15. Ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, quale comportamento NON si deve tenere in servizio tra quelli sotto indicati?

- a) Utilizzare per scopi personali attrezzature assegnate per motivi di servizio
- b) Utilizzare i DPI indicati per la prevenzione dei contagi
- c) Utilizzare gli strumenti informatici per la registrazione di dati di lavoro
- d) Rispettare l'orario di servizio assegnato

ANSWER: A

16. E' un sintomo d'allarme in un paziente con insufficienza cardiaca:

- a) Umore basso e pianto inconsolabile
- b) Tremori e febbre alta
- c) Aumento del peso da 1 kg a 2,5 kg in una settimana
- d) Dolore cervicale

ANSWER: C

17. Andrea di 68 anni, affetto da malattia di Alzheimer, è stato ricoverato nel nucleo specialistico per le Demenze per la presenza di alcuni disturbi del comportamento quali wandering, affaccendamento e aggressività quando stimolato in alcune attività, come l'igiene. Dopo un breve periodo di osservazione iniziale e raccolta dati è emersa la difficoltà nell'esecuzione dell'igiene. Nelle consegne è segnalato che Andrea diventa aggressivo durante il momento del bagno al punto che un'operatrice è stata colpita più volte.

Si analizzi il caso e si stabilisca quali tra le seguenti azioni infermieristiche e dell'équipe tutelano maggiormente i diritti di Andrea, rispettando allo stesso tempo i principi e i valori della professione infermieristica contenuti nel Codice deontologico.

- a) L'équipe propone come alternativa alla sedazione, una serie di interventi di tipo organizzativo (quale quelli di flessibilizzare il momento dell'igiene quando Andrea è più tranquillo) e psico-sociali: attività occupazionali, coinvolgendo una persona di riferimento nell'attività apparse più significative dalla raccolta della storia di vita
- b) L'équipe propone la sedazione durante l'igiene
- c) L'équipe propone la contenzione con cintura e polsini durante l'igiene
- d) L'équipe propone di non lavarlo più data la sua aggressività

ANSWER: A

18. Nel delirium del paziente anziano vi è compromissione:

- a) Solo della memoria
- b) Solo dell'orientamento spazio-temporale
- c) Di tutte le funzioni cognitive
- d) Solo dell'attenzione

ANSWER: C

19. Quale NON è un intervento infermieristico per attuare le precauzioni di isolamento:

- a) Valutare le conoscenze del paziente e dei suoi famigliari relativamente alla diagnosi e all'isolamento
- b) Rifornire il materiale prima di lasciare la stanza, facendo portare materiali puliti da un altro membro dell'equipè
- c) Non lavarsi le mani dopo l'uscita dalla stanza
- d) Prima di uscire dalla stanza, dire al paziente quando si tornerà e accertarsi che il campanello di chiamata sia a portata di mano

ANSWER: C

20. Il miglioramento della qualità di vita del malato terminale e della sua famiglia si persegue attivando un percorso di cura che interviene su più livelli, quali?

- a) Farmacologico, assistenziale, psicologico, relazionale
- b) Farmacologico e medico
- c) Nessuna delle risposte
- d) Psicologico e relazionale

ANSWER: A